



Ponceuse orbitale
EVA 150 E

La ponceuse EVA 150 E : La force - en toute sécurité Made in Germany

Faibles vibrations - pour une ergonomie élevée



La ponceuse EVA 150 E convient parfaitement pour l'utilisation prolongée. Les poignées sont équipées d'absorbeurs de vibrations pour un découplage optimal : les vibrations ne se transmettent pas à l'utilisateur. Cet équipement protège votre santé.

Ponçage quasiment sans poussière - pour un environnement de travail propre



Une multitude de canaux d'extraction et un extracteur efficace assurent une aspiration sans faille. Même sans extraction externe, la ponceuse EVA 150 E est extrêmement efficace et produit très peu de poussière grâce à sa turbine d'extraction puissante intégrée.

Enlèvement de matière important - finition de surface excellente



La ponceuse EVA 150 E vous offre 20 % de vitesse de rotation en plus par rapport aux ponceuses excentriques traditionnelles. L'enlèvement de matière s'en trouve considérablement accru. Votre avantage : A qualité de surface égale, vous gagnez jusqu'à 20 % de temps, et donc de coûts.

Vitesse élevée, faibles vibrations et robustesse jusque dans le moindre détail : La ponceuse excentrique EVA 150 E est votre partenaire pour un enlèvement de matière maximal, un environnement de travail propre et une finition optimale.



La ponceuse EVA 150 E : Excellente pour l'utilisateur – pour d'excellents résultats

Ponçage fin/ponçage intermédiaire entre deux couches de peinture



Que ce soit pour le ponçage fin ou le ponçage intermédiaire entre deux couches de peinture, la ponceuse EVA 150 E / 3, avec sa course de 3 mm, s'acquitte parfaitement de ses tâches.

Poignée supplémentaire amovible

Grâce à la poignée supplémentaire ergonomique, la ponceuse EVA 150 E peut être maniée à deux mains, permettant un contrôle optimal de l'outil, quelle que soit la tâche de ponçage. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle s'enlève facilement.

Revêtement „Softgrip“

Le revêtement „Softgrip“ assure un contrôle optimal de la ponceuse excentrique, quelle que soit la position, et une bonne prise en main de l'outil à l'utilisateur.



Protège-arêtes

Le protège-arêtes réglable (fourni) de la ponceuse EVA 150 E empêche efficacement toute dégradation non seulement de la pièce, mais également du plateau.



Abranet®

Abranet® pose de nouveaux jalons. Le disque micro-perforé (24 000 trous) assure une excellente extraction des poussières, assurant ainsi des conditions optimales pour un ponçage quasiment sans poussière. Autres avantages : durée de vie accrue du disque, et un environnement de travail plus propre.

La ponceuse EVA 150 E développée par MAFELL séduit par sa marche silencieuse et le contrôle parfait de l'outil. Elle confère une finition excellente à tous vos matériaux, bois, panneaux, mais également vos revêtements vernis, peinture ou plâtre.

Surfaces galbées



Le plateau souple permet un excellent nivellement, et garantit une finition inégalée, y compris pour les surfaces concaves et convexes. Le support en mousse compense les inégalités et confère ainsi une finition de surface très régulière.



Excellente extraction intégrée

L'extraction puissante intégrée, alliée aux disques multi-perforés, permet de travailler de manière sûre et quasiment sans poussière. Le disque abrasif ne se colmate pas, la consommation d'abrasif baisse, le résultat du travail s'améliore.



Ponçage grossier

Pour le ponçage grossier, il convient de choisir le modèle EVA 150 E / 5. Son mouvement oscillant possède une course de 5 mm et une vitesse de 12 000 tr/min, pour un résultat optimal.

Caractéristiques techniques et accessoires



EVA 150 E / 3



EVA 150 E / 5

Caractéristiques techniques

Plateau de ponçage	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Amplitude	3 mm	5 mm
Vitesse nominale à vide	6.000 – 12.000 tr/min	6.000 – 12.000 tr/min
Puissance absorbée	350 W	350 W
Poids	2,1 kg	2,1 kg
Dimensions	180 mm	180 mm
Vibrations	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²

Réf.

917701

917710

Livraison

EVA 150 E / 3 comprise dans T-MAX

- 1 Sac filtre universel UFB-1
- 1 Kit de grille de ponçage Abranet®:
 - 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Plateau de ponçage soft
- 1 Surface de protection EVA-SA
- 1 Poignée supplémentaire
- 1 Protège-arêtes
- 1 Clé à six pans 5 mm
- 1 Câble d'alimentation 4 m

EVA 150 E / 5 comprise dans T-MAX

- 1 Sac filtre universel UFB-1
- 1 Kit de grille de ponçage Abranet®:
 - 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Plateau de ponçage soft
- 1 Surface de protection EVA-SA
- 1 Poignée supplémentaire
- 1 Protège-arêtes
- 1 Clé à six pans 5 mm
- 1 Câble d'alimentation 4 m




T-MAX



T-MAX

La vibration transmise par la ponceuse EVA 150 E est inférieure à 2,5 m/s² et permet ainsi une utilisation sans limitation de durée. Équipé d'un plateau de 150 mm, cet outil universel est disponible avec deux courses différentes, 3 ou 5 mm.



Abranet

Abranet® HD

Grille de ponçage
Ø 150 mm,
attachement velcro

HD P 60 20 pièces **093447**




Abranet

Abranet®

Grille de ponçage
Ø 150 mm,
attachement velcro


P 80 35 pièces **093448**
P 100 40 pièces **093449**
P 120 40 pièces **093450**
P 150 40 pièces **093451**
P 180 40 pièces **093452**
P 240 40 pièces **093453**
P 320 40 pièces **093454**



EVA-SA

Surface de protection
Ø 150 mm - protection
supplémentaire
du plateau

1 pièces **093446**



HZS-1

Support souple,
attachement velcro,
pour surfaces galbées

1 pièces **093459**



EVA-ST-H

Plateau dur

1 pièces **093461**



EVA-ST-S

Plateau souple

1 pièces **093462**



UFB-1

Sac filtre universel

5 pièces **205570**



Chez MAFELL, nous empruntons fréquemment de nouveaux sentiers pour concevoir un meilleur outillage pour les menuisiers. Nous modifions notre point de vue des choses et repensons la conception des éléments essentiels de l'outillage. Ceci, tout en ne perdant pas de vue les exigences futures posées en matière de menuiserie

À partir de ces cogitations, alliées à l'excellente qualité des matériaux et de l'usinage, il en ressort souvent des solutions stupéfiantes. Ces dernières peuvent par exemple porter sur la fonctionnalité et la facilité de l'utilisation. Notre objectif est que plus personne n'ait besoin de réfléchir au sujet de son outil pendant le travail. Tout simplement, parce que MAFELL s'en est largement chargé au préalable. En fin de compte, nous avons une cible commune : un travail parfait. Ou, autrement dit:

creating excellence

Votre concessionnaire agréé MAFELL – Notre distributeur:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-144 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.fr