

mafell
creating excellence



Håndrundsav

K 65 cc | K 65 18M bl

Kapskinne save

KSS 60 cc | KSS 60 18M bl

Let, stærk, dyb: Die nye MAFELL kapskinne save med op til 67 millimeter snitdybde.

HELT ENKELT TIDSSVARENDE: OP TIL 67 MM SNITDYBDE



Overbevisende snit i de mest forskellige materialer. Savene er lette i vægt og samtidig nemme og sikre i brug.

FULDSTÆNDIG UAFHÆNGIG: VORES AKKU VERSION KSS 60 18M BL



Med vores akkudrevne KSS 60 18M bl er du fuldstændig fleksibel og uafhængig. Vores effektive 36 V akku teknologi giver den samtidig høj kraft til mange forskellige opgaver.



I samme form som vores 55er tilbyder MAFELL en ny generation af ekstrem kraftige og lette håndrundsawe til snitdybder på op til 67 millimeter. Deres motorydelse på op til 1.800 Watt såvel som kombinationen af kapskinne save og akku drift er enestående i denne klasse.

GANSKE ENKELT OPTIMAL: SPÅNFØRINGEN



Spånføringen blev konstrueret og optimeret til savning i træfibermaterialer. Ved dyksnit i fiberretningen giver spånføringen dig også vigtige fordele.



Fra massivt træ til isolationsmaterialer: Den kan bare det hele.

KAPSNIT

Det er bare så nemt:

Ved kapskinne saven KSS er maskinen og føringsskinnen forbundet med hinanden og danner derved en enhed. En faststående og en indstillelig anslagsknast sørger for, at du kan bruge systemet til vinkelsnit fra -60° til 60° . Du trykker bare saven, med de to knaster på undersiden af skinnen, ned mod materialet, saver og du er færdig på ingen tid. Når snittet er savet, trækkes skinnen automatisk tilbage i udgangspositionen.



GERINGSSNIT



Takket være stordimensioneret vinkelskala og præcis dobbeltklemning, kan du save dine geringssnit nøjagtigt. Her vist med et eksempel på facadeforskalling.

De nye save fra MAFELL overbeviser ikke kun med deres snitdybder og eksemplariske betjeningskoncept, men også med deres bredde anvendelsesmuligheder. Om tvær-, dyk- eller skråsnit op til 67 mm: De nye laver, specielt ved massivt konstruktionstræ og træfiber isolationsmaterialer, et perfekt job.

DYKSNIT



FLIPPKILEN muliggør – også uden afskruning af spaltekilen – et sikkert, bekvemt og nemt dyksnit.

LANGSNIT



Med MAFELLs føringslinealer eller vores parallelanslag med millimeterskala, som er med i leveringsomfanget, kan du for eksempel save det perfekte terrassegulv til.

Kapskinne-savene KSS 60 cc og KSS 60 18M bl

AKKU OPLADNINGS-DISPLAY



Altid informeret: Ved et tryk på knappen, kan du altid se, hvor høj opladningen er.

SAVBLADSSTANDSNING



Når du trykker på knappen, som løsner akkuen, afbrydes strømtilførslen og savbladet standses automatisk. Med unbrakonøglen, som er placeret på maskinen, kan du så udskifte savbladet – sikkert og uden risiko.

FLIPPKILE

Den affjedrede FLIPPKILE muliggør – også uden afskruining af spaltekilen – et sikkert og præcist dyksnit.



TILBAGETRÆKNING AF PENDULKAPPEN

Pendulkappen kan trækkes tilbage ved hjælp af både enkel og bekvem betjening. Det giver dig komfort og sikkerhed ved dyk- og skråsnit.



KIPSYSTEM

Takket være vores enestående kipsystem er det altid muligt – i vinkelområdet fra 0° til 45° – at opnå en snitdybde på 47 mm (incl. skinne).



Med deres lette vægte og snitdybder på op til 60 mm, når de bruges med skinne, sætter de nye, stærke kapskinne save fra MAFELL tydelige tegn, for eksempel ved indendørs husbyggeri. Den innovative akku teknologi og høje kapacitet hos vores KSS 60 18M bl giver dig yderligere uafhængighed og effektivitet ved byggeriet.



Vores CUprex højydelsesmotor står for komprimeret power og høj gennemtrækskraft.

ANVENDELSE UDEN KAPSKINNE

I kombination eller alene: Med vores nye kapskinne save kan du også bruge maskinen uden skinne. Den har nøjagtig de samme funktioner og fordele som den nye K 65 cc.

INDSTILLING AF SNITDYBDEN

Den nøjagtige snitdybde kan du indstille både hurtigt og sikkert. Når du har løsnet arretningen, indstilles dybden nøjagtigt efter en skala.

TILBAGETRÆKNING AF MASKINEN

Takket være den indbyggede tilbagetrækning af polyetylen, trækkes maskinen med det samme tilbage i udgangspositionen på skinnen, efter hver eneste snit, og er klar til det næste.

Ved gentagne snit i samme dybde, kan snitdybden indstilles og fikseres nøjagtigt fra 2 til 61 mm.



GENTAGELSESANSLAG TIL SNITDYBDEN



FRASLÅNING AF SKINNE

Med et enkelt tryk på knappen, kan du fralåse maskinen fra kapskinne og så har du en K 65 cc med alle dens anvendelsesmuligheder.

Håndrundsaven K 65 cc og K 65 18M bl

SÄGEBLATTARRETIERUNG



Når du skal udveksle dit savblad på K 65 cc, arreterer du bare savbladet ved at trykke på knappen og så er tændingsspærren automatisk aktiveret. Med unbrakonøglen, som er placeret på maskinen, kan savbladet nu nemt og hurtigt udveksles.

FLIPPKILE

Selv uden at skrue spaltekilé af, tillader den affjedrede FLIPPKILE i hvert fald et sikkert dyksnit.

PENDULKAPPE



Pendulkappen kan trækkes tilbage ved hjælp af både enkel og bekvem betjening. Det giver dig komfort og sikkerhed ved dyk- og skråsnit.



LED ARBEJDSLAMPE

En LED lampe sørger for, at dit arbejdsområde altid er godt oplyst.

Med den kompakte og ekstrem ydedygtige håndrundsav K 65 cc opnår du snit på og til 67 millimeter snitdybde i absolut topkvalitet. Og det med den bedste ydelsesvægt i dens klasse. Du får alle vægt- og handlingsfordele som med en 55er maskine plus en snitdybde som med en 65er maskine.

AKKU-TEKNOLOGI

Vores stærke teknologi med 18 V-lithium-ion-akku giver saven en utrolig ydelse og trækkraft. CAS*-batteriet er processtyret og overvåger automatisk alle vigtige områder, såsom opladning og temperatur. Det garanterer, at saven kan være længere i brug uden genopladning.

*yderligere informationer finder du under www.mafell.de/dk



VORES CUPREX MOTOR MED MAKSIMALYDELSE

maksimalydelse står for koncentreret power og høj gennemtrækskraft.

GENTAGELSESANSLAG TIL SNITDYBDEN



Snitdybden på vores K 65 cc kan forudindstilles og fikseres fra 8 til 67 mm.

INDSTILLING AF SNITDYBDEN

På vores K 65 cc kan du også indstille snitdybden hurtigt og sikkert. Når klemmen er løsnet, indstilles den nøjagtige dybde via skalaen.



Den innovative ridsejler følger automatisk maskinens hældning og viser derfor altid den rigtige savkant.

EFTERFØLGENDE RIDSEJLER



Med vores enestående kipsystem er det i vinkelområdet fra 0° til 45° altid muligt at opnå en snitdybde på 54 mm.

KIPSYSTEM

Tekniske data og tilbehør



KSS 60 cc



KSS 60 18M bl



K 65 cc



K 65 18M bl

Tekniske data

Watt effekt	1.800 W	–	1.800 W	–
Omdrejningshastighed tomgang	2.700 – 4.700 1/min	4.450 1/min	2.700 – 4.700 1/min	4450 1/min
Snitdybde ved 0°				
• med skinne	0 – 61 mm	0 – 61 mm	–	–
• uden skinne	0 – 67 mm	0 – 67 mm	0 – 67 mm	0 – 67 mm
Snitdybde ved 45°				
• med skinne	0 – 47 mm	0 – 47 mm	–	–
• uden skinne	0 – 53 mm	0 – 54 mm	0 – 53 mm	0 – 53 mm
Snitlængde	408 mm	408 mm	–	–
Kip område	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°
Vinkelsnit	–60° - +60°	–60° - +60°	–60° - +60°	–60° - +60°
Universal motor	230 V/ 50 Hz	18 V	230 V/ 50 Hz	18 V
Vægt	6,1 kg (med skinne)	5,8 kg (med skinne)	4,7 kg	4,4 kg
Akku	–	18V, 99 Wh, LiHD	–	18V, 99 Wh, LiHD

Best.-nr.

91B101

i transportkuffert | 91B102

i transportkuffert | 91D901

PURE i TK | 91D902

91B001

i T-MAX | 91B002

i T-MAX | 91D801

PURE i T-MAX | 91D802

Leverings- omfang

1 Savblad-HM

185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ, til fine snit i træ

1 Parallellanslag

1 Kapskinne 400

1 Sekskantet skruetrækker

5 mm

1 Kabel 4 m

1 Savblad-HM

185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ, battery ideal, til lang- og skråsnit i træ

1 Parallellanslag

1 Spånpose

1 Kapskinne M, maksimal snitlængde 400 mm

1 Sekskantet skruetrækker

5 mm

2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD)

1 Akku-PowerStation APS M

1 Savblad-HM

185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ, Battery ideal

1 Parallellanslag

1 Sekskantet skruetrækker

5 mm

1 Savblad-HM

185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ, Battery ideal

2 Akku PowerTank 18 M 99

1 Akku PowerStation APS M

1 Parallellanslag

1 Sekskantet skruetrækker

5 mm

Med de nye multi talenter i 60/65 millimeter klassen er du udrustet på det bedste til mange forskellige opgaver. Takket være specielt sammensat tilbehør, kan du afstemme din nye kapskinne sav eller din nye håndrundsav med dine specielle behov.



Savblade HM til KSS 60 cc / K 65 cc

- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 16, WZ til langsnit i træ
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ til universalt brug i træ
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ til finsnit i træ
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56, WZ til skrånsnit i træ

Best.-nr. **092485**

Best.-nr. **092487**

Best.-nr. **092489**

Best.-nr. **092491**



Savblade HM til KSS 60 18M bl / K 65 18M bl

- 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, battery ideal til langsnit i træ
- 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, battery ideal til lang- og skrånsnit i træ

Best.-nr. **092494**

Best.-nr. **092493**



Undergrebslag

Best.-nr. **206073**



Samlestykke F-VS

til forbindelse af to føringsskinner
Best.-nr. **204363**



Føringsinstallation

Føringsinstallation M

Best.-nr. **208170**

Føringsinstallation ML

Best.-nr. **204378**



Vinkelanslag F-WA

Best.-nr. **205357**



Føringsskinne F

Betegnelse	Længde i m	Best.-nr.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Akku-PowerTank

18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh
Best.-nr. **094503**

18 M 144 LiHD, 18 V, 144 Wh
Best.-nr. **094498**



Akku-PowerStation

APS M, 18 V Best.-nr. **206921**
APS M + Best.-nr. **206921**
Hurtigoplader, 18 V



Taske til føringsskinne

Taske til føringsskinne TZ-FST1600
til føringsskinner op til 1,6 m længde
Best.-nr. **095257**

Taskesæt til føringsskinner
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x
F-SZ 180MM +
Taske til føringsskinne
Best.-nr. **209592**

Taskesæt til føringsskinner
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180
MM
+ Taske til føringsskinne
Best.-nr. **209591**



Opridsbeskyttelse F-SS 3,4M

3,4 m længde Best.-nr. **204375**



Slutkapper F-EK

2 styk Best.-nr. **205400**



Spånpose

Best.-nr. **206921**



Klæbeprofil F-HP 6,8M

6,8 m længde Best.-nr. **204376**



Skrutvinge F-SZ 100MM

2 styk, til fiksering af skinnen på
emnet Best.-nr. **205399**



Suge-spænde-system

Aerofix F-AF 1
med skinne, adapter til oppe og
nede, flexslange Best.-nr. **204770**
Flexslange FXS L
op til 3,2 m længde Best.-nr. **205276**



Akku-PowerTank

18 M 144 LiHDX, 18V, 144 Wh
Best.-nr. **094520**

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk