



Akku bajonetsav
RS 32-18

En rigtig allrounder: RS 32-18

Perfekt forarbejdningskvalitet og kompromisløs støvtæthed



RS 32-18 er udstyret med grundlæggende Mafell-DNA. Det viser sig f.eks. i den perfekte forarbejdningskvalitet og den kompromisløse støvtæthed. RS 32-18 er således skabt til hård hverdagsbrug på byggepladser.

Effektivt sugemundstykke med justerbar stopsko



Den monterbare udsugningsdyse opsuger spåner og støvpartikler direkte fra savbladet.



Med genopladelige CAS-batterier for enestående kraft, uafhængighed og takket være det genopladelige CAS-batterisystem er der intet, der står i vejen for fleksibel brug af andre systempartnere.

Bajonetsaven RS 32-18 kombinerer høj ydeevne, ErgoBalance-konceptet og fleksibelt justerbare hastigheder til alsidige anvendelser. Den er velegnet til alle almindelige materialer som træ, metal og isoleringsmaterialer. Ergonomisk design og ren forarbejdning gør det muligt at arbejde komfortabelt selv med krævende opgaver.

LED arbejdslampe



De lyse LED-lys med efterlysfunktion sørger for optimal oplysning af arbejdsområdet.

ErgoBalanceConcept



Med MAFELL ErgoBalanceConcept er værktøjet optimeret til alle typer arbejde. Lige velegnet til venstre- og højrehåndede brugere.



Ubegrænset ydeevne

PERFEKT I NIVEAU



Plansavning er en nem opgave med det rette bi-metal savblad (BIM).



DYKSNIT

Med det rigtige valg af savblad kan dyksnit udføres hurtigt og nemt.

HURTIG UDSKIFTNING AF SAVBLAD



Savbladet kan skiftes hurtigt og nemt ved hjælp af værktøjets spændegreb.

RS 32-18 sætter nye standarder for ydeevne og effektivitet. Det centrale element er den kraftige børsteløse motor, som gør det muligt at justere hastigheden trinløst. Uanset hvilken opgave der skal løses, er RS 32-18 optimalt forberedt og udfører den pålideligt.

MULTIFUNKTIONEL BRUG AF MATERIALER



Bajonetsaven kan bruges til en lang række forskellige materialer. Isæt blot det passende savblad, og så er der intet, der står i vejen for en lang række anvendelsesmuligheder.



SAVNING AF VINDUESRAMMER



Bajonetsaven er perfekt til at save i og afmontere gamle vinduesrammer i forskellige udformninger.

ROBUST ANVENDELSE



Bajonetsaven er særligt velegnet til hurtigt og hårdt nedbrydningsarbejde.

RS 32-18:

Robust, komfortabel, skræddersyet.



Justerbar stopsko

For en mere effektiv udnyttelse af savbladet kan stopskoen udløses og flyttes ved hjælp af en trykknop. Optimal kontakt med arbejdsstoffet opnås takket være den vipbare glidesål.



Stilladskrog

Med den låsbare stilladskrog kan bajonetsaven nemt og sikkert fastgøres til passende tværstivere eller andre stabile strukturer.

Fleksibel anvendelse

Universalholderen gør det muligt at dreje savbladet 180°.



LED arbejdslampe

De lyse LED-lys med efterlysfunction sørger for optimal oplysning af arbejdsområdet.

Beskyttelse mod støv

Takket være det særlige husdesign og en særlig tætning af høj kvalitet er maskinen som helhed effektivt beskyttet mod spåner og støv.



Udsugningsstuds

Støv og spåner suges effektivt ud via udsugningsdysen. Om nødvendigt kan den fjernes uden brug af værktøj.

Softgrip

Det gummibelagte gearhus dæmper vibrationer mærkbart og sikrer et sikkert, skridhæmmende greb selv i vanskelige arbejdstillinger.



Med sine mange detaljer er RS 32-18 perfekt skræddersyet til alle udfordringer. Frem for alt sikrer den høje grad af brugervenlighed en bekvem håndtering af maskinen og fremmer dermed optimale arbejdsresultater.



Indkoblingsspærre

Maskinen kan beskyttes mod utilsigtet opstart med den indbyggede tændingslås.

Gashåndtagskontakt

Den optimalt udformede gas-håndtagskontakt sikrer en jævn start og en behagelig saveoplevelse.

Pendulslag

Pendulslagfunktionen kan aktiveres hurtigt og nemt for optimal fremdrift i arbejdet.

Oplåsningsbeskyttelse

Fremspringet over akkuoplåsningsen forhindrer utilsigtet udløsning eller utilsigtet aktivering af udløserknappen.

Akku opladningsdisplay

Altid under kontrol: Indikatoren for akkuens opladningsniveau kan til enhver tid aflæses med et tryk på en knap.

Støvsugerslange

Sugeslangen kan fastgøres sikkert og pænt under maskinen ved hjælp af et velcrobånd. Sugslangen føres således optimalt ind under maskinen.

MAFELL ErgoBalanceConcept: Brugeren er i fokus.

MERE KONTROL

Softgrip

De gummibelagte grebsflader på RS 32-18 sikrer et sikkert og skridhæmmende greb selv i vanskelige arbejdsstillinger.



Praktisk placering af kontakter

Alle relevante kontakter kan betjenes intuitivt af både venstre- og højrehåndede brugere. Det ergonomiske design giver optimal kontrol over maskinen.



Intuitive grebpositioner

For mere kontrol, selv i usædvanlige arbejdsituationer, har man altid et sikkert greb på RS 32-18.



MERE BALANCE

Grebsposition

Det ergonomisk placerede greb ligger optimalt i hånden og sørger for, at alle fingre har maksimal kontakthæftelse til kraftskånende arbejde uden udmattelse.



Optimalt tyngdepunkt

Det optimalt afbalancerede tyngdepunkt sikrer ubesværet håndtering. Det reducerer tegn på træthed - selv under lange arbejdsperioder.



Med MAFELL ErgoBalanceConcept er vores bajonetsav optimeret til alle typer arbejde. Det muliggør ikke kun sikkert arbejde, men også en ergonomisk og optimal føring. På den måde undgås træthed på en effektiv måde.

Vores nye genopladelige bajonetsav har også alt, hvad du har brug for til daglig brug på byggepladsen uden en stikkontakt i nærheden. Vores konstruktører har især lagt fokus på ergonomi og brugervenlighed. For eksempel er den nye genopladelige bajonetsav optimalt afbalanceret takket være en præcis tyngdepunktsanalyse. Vi kalder det MAFELL ErgoBalanceConcept.



MERE SIKKERHED



Indkoblingsspærre

Utløst tænding af bajonetsaven forhindres pålideligt ved at aktivere den centralt placerede tændingslås.



LED-arbejdslys uden skyggekast

De lyse LED-lys med efterlys-funktion sørger for optimal oplysning af arbejdsområdet.



Bedste materialeforarbejdning

Fremragende forarbejdningskvalitet: rene stød, glatte overgange og ergonomiske radiusser på huset og på alle kontakter.

Akku-teknikken: endnu mere udholdenhed.

NYHED

LiHD

LiHD-akkuerne sætter standarder, når det gælder om at kombinere høj ydeevne med lang levetid og alsidig brug. De højtydende celler i LiHD-akkuerne leverer derfor maksimal effekt til enhver anvendelse.

LiHDX

Med den nye tabless-teknologi overføres strømmen ikke længere via individuelle punkter, men via en fuld overfladeforbindelse mellem anoden og katoden. Det giver lavere indre modstand og mindre opvarmning af cellerne og dermed endnu bedre ydeevne.

- Endnu bedre ydeevne
- Endnu længere driftstider og levetid



MERE YDELSE

- Ny celle-teknologi med nyudviklet akkupaske.
- Højstrøm-strømskinner og forstørrede kontakter.
- 3-gange bedre ledningsevne vha. celleforbinder af speciel kobberlegering.

MERE LEVETID OG EKSTREM ROBUSTHED

- Optimal beskyttelse mod indvendig tilsmudsning vha. komplet støbning og fuldstændig beskyttelseslakering af de elektroniske dele samt optimal pakning i lågkonstruktionen.
- Beskyttelse af cellerne vha. gummibuffere.
- Sjælden opladning pga. mere nyttelig celleenergi.
- Udvendig gummiering af akkupasken til sikker, skridsikker position samt som stødbeskyttelse.

MERE LØBETID

- Mere aktivt materiale i cellen og brug af førsteklases materialer (sølv og kobber).

De videreudviklede PowerTanks til vores akku-produkter er udstyret med en højtudviklet, processorstyret akku-teknik. Fordelen: Alle relevante parametre til de enkelte akku-celler som f.eks. ladetilstand og temperatur overvåges hele tiden. Desuden er akku-cellerne, der er lejret svømmende, beskyttet bedst muligt mod mekaniske påvirkninger. Det sikrer en særlig lang levetid og færre svigt.

CAS. ALT BLIVER NEMT.



Tekniske data / Leveringsomfang



Type	RS 32-18
Tekniske data	
Akku spænding	18 V
Omdrejningshastighed tomgang	0 - 3.000 1/min
Lydtryksniveau (L _{PA})	90 dB (A)
Lydeffektniveau (L _{WA})	98 dB (A)
Vægt (EPTA)	4,8 kg (incl. akku)

Udførelse 91F602
Akku bajonetsav RS 32-18 PURE i L-MAX3-kasse

Leveringsomfang 1 bajonetsavblad RSB-WM225 (træ/metal)
1 rør til savblad
1 udsugningsstuds
1 velcrobånd

Værktøj / Ekstra tilbehør

Illustration	Betegnelse	Best.-nr.
	Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD (18 V, 72 Wh, 4,0 Ah)	094500
	Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD (18 V, 99 Wh, 5,5 Ah)	094503
	Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD (18 V, 144 Wh, 8 Ah)	094498
	Akku-PowerTank 18 M 72 LiHDX (18 V, 72 Wh, 4,0 Ah)	094523
	Akku-PowerTank 18 M 144 LiHDX (18 V, 144 Wh, 8 Ah)	094520
	Akku-PowerStation APS M, 18V	094492
	Hurtigoplader APS M+	094509

Illustration	Betegnelse	Best.-nr.
	Power-Set 1 2x 18 M 72 LiHD + APS M	209596
	Power-Set 2 2x 18 M 99 LiHD + APS M	209599
	Power-Set 3 2x 18 M 144 LiHD + APS M+	209598
	Power-Set 4 2x 18 M 144 LiHDX + APS M+	212615

Savbladsprogrammet

Betegnelse

Best.-nr.

RSB-W150 Precision Wood



grov · kurve · hurtig · Dyksnit

092620

RSB-WU200 Progressor Wood Universal



ren · Glat · hurtig · lige · Dyksnit

092621

RSB-WM150 D Wood + Metal Demolition



grov · Universal · robust · Nedrivning af vinduer

092622

RSB-WM225 Heavy Wood + Metal



hurtig · Universal · lige

092623

RSB-FM225 Flexible Metal



I niveau · hurtig

092624

RSB-WM150 DC Wood + Metal Demolition Carbide



præcis · Lige · Den hårdeste nedrivning · Longlife

092625

RSB-MM225 C Multi Material Carbide



præcis · Universal · lige · Den hårdeste nedrivning · Longlife

092626

RSB-M225 C Metal Carbide



præcis · lige · robust · Longlife

092627

RSB-HB240 C Hollow Brick Carbide



grov · robust · Longlife

092628

RSB-FI400 Fibre Insulation



præcis · lige

092629

Stammetrykkelse (mm)	Samlet længde (mm)	Tanddeling (mm)	Maks. Skærekapacitet (mm)	Bladmateriale	Pakkeindhold	Tommer	Rå plader (spån-/snekerplader)	Træ med søm i	Tommer med mørtel og søm	Træ med hårdt metal	Kunststof	Fiberforstærket plast GFRP CFRP	Hule murstensblokke	Kompositpaneler af cement	Stål	Hårdt stål	Ikke-jernholdige metaller	Støbejern	Rør i rustfrit stål	Isoleringsmaterialer (fiberisolering)
1,25	150	4	100	BIM	5	✓	✓													
1,25	200	2,4-4,0	150	HCS	5	✓	✓													
1,25	150	4,3	100	BIM	5	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓			
1,25	225	3,2-5,1	175	HCS	5	✓	✓	✓		✓	✓									
0,9	225	1,4	175	BIM	5										✓		✓			
1,25	150	4	100	Carbide	1				✓	✓	✓					✓				
1,25	225	3-4	175	Carbide	1			✓	✓	✓	✓					✓		✓		
1,25	225	2,5	175	Carbide	1										✓	✓	✓		✓	
1,5	240	12,7	190	Carbide	1							✓	✓							
1,5	400	5	320	HCS	1															✓

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk