

**mafell**  
creating excellence



Rystepudser  
UVA 115 E

# Du får optimale sliberesultater med **MAFELL UVA 115 E** og **Abranet®**

En rydstepudseres paradedisciplin:

Den udmærker sig ved fremragende sliberesultater på store flader og gør den slibede overflade perfekt glat, uden fordybninger.

Om du skal slibe i hjørner, på kanter eller andre svært tilgængelige steder – hvis der er brug for nøjagtige detaljer, sørger delta-slibepladen med lethed for perfekt slibning.

Fineste overflader eller højt materialeafslag – i kombination med det passende Abranet® slibegitter er UVA utrolig alsidig.



Nem udveksling af slibepapiret. I vores MAFELL-MAX kasse kan du sætte maskinen på hovedet og den bliver holdt fast, mens du skifter slibepapiret på din UVA 115 E.

Rent bord. Ved hjælp af kanalerne på siden af slibepladen, er støvsugningen utrolig effektiv. De understøtter den allerede bestående udsugning, som er anbragt i bunden af slibepladen.

Den mekaniske klemme til slibepapir på rulle, spænder slibepapiret eksakt og papiret hænger ikke igennem.



## Uden furer og buler

### Der er ikke noget, der kan forstyrre vores UVA 115 E.

#### Ideen:

De bedste slibemaskiner sammenlignes ikke kun på grundlag af arbejdsresultatet, men også på grundlag af måden, de opnår resultatet på.

I overensstemmelse dermed, har vi sat vores krav til et top slibesystem: Perfekte arbejdsresultater gennem høj aftagsydelse og genial ergonomi.

Disse krav, specielt indenfor bearbejdelsen af træ, fører tit til brugen af forskellige slibesystemer.

Den nyudviklede rydstepudser UVA 115 E opfylder alle kravene i én maskine! Typisk for en rydstepudser muliggør UVA 115 E en fremragende, glat og bulefri overflade.

Ydermere opnår du et højt aftag gennem kombinationen af Abranet<sup>®</sup> og ergonomiske topværdier med hensyn til vibration.

Med en restvibration på kun 1,9 m/s<sup>2</sup> på det bageste håndtag, er UVA 115 E oppe i sin helt egen liga!

Den suppleres af yderligere innovative detaljer, såsom deltaplader, der kan monteres på, når du har brug for den. Med UVA 115 E har vi konstrueret det bedste slibesystem indenfor bearbejdningen af træ.

#### Elektronikken

Hvis der også skal bearbejdes kunststof eller lakerede overflader, kan omdrejningsmomentet reguleres ved hjælp af den elektroniske indstilling, som har rasterfunktion. Derved undgås for høj varme, som ellers ville resultere i sammenklæbning af slibepapiret.


#### Konstruktionen

MAFELL-motoren har fået et nyt anker, som blev konstrueret specielt til de krav, vi stillede til UVA 115 E, hvor bl.a. den nyudviklede optagelse af slibepladen spillede en stor rolle. Tætningen af rydstepudseren mod støv er særdeles effektiv og giver maskinen en lang levetid.

#### Anvendelsesområder

Med en MAFELL rydstepudser kan du klare alle slibearbejder, fra træ til metal, og selv store overflader sliber du glatte, uden brug af dine sidste kræfter. Det er specielt vigtigt ved indendørs arbejde, fordi der her tit forekommer tidsrøvende slibeopgaver med slibning af træ, træforbundstoffer eller gipskartonplader.

Både til forslibning af hårdt og blødt træ, såvel som til finslibning, er UVA 115 E godt egnet. Yderligere kan du nemt bruge den til forberedningen af lakeringsarbejder, f.eks. til slibningen mellem to lakeringer. Eftersom grundpladen ikke udfører nogen drejende bevægelse, kan du også bruge den til kant- og faseslibning.



### Vibrationsabsorber

Grebene afkobles højest effektivt fra svingningerne ved hjælp af vores vibrationsopfangning. Derved reduceres svingningerne, f.eks. ved det bageste greb, til en værdi på 1.9 m/s²! Langt mindre end EN 60745 normen på 2,5 m/s². Resultatet er utroligt: UVA 115 E overfører langt de mindste vibrationer til hænder og arme.

### Vores greb

Grebenes positioner er optimalt afbalanceret til brug ved både én- og to-håndsbetjening. Til brug ved opgaver tæt på kanten, er det forreste greb anbragt så det er i niveau med bundpladen. Hvis det stadig er i vejen, kan det let afmonteres.

### Delta slibeplade

Hvis deltapladen skal bruges, kan den monteres uden brug af værktøj. Det er ikke nødvendigt at udveksle hele slibepladen.



### Top slibeydelse

Med Abranet® er UVA 115 E den perfekte kombination til højt materialeaftag, excellent finslibning og langtidsbrug. Ideel til forarbejdning af store overflader.



### Egen støvudsugning

Udsugningskanalerne, som er placeret på siden af slibepladen, forøger virkningen af den integrerede udsugningsturbin. Ved brug sammen med Abranet® slibegitter lander op til 90% af støvet i støvposen – selv uden ekstra støvsuger.





### Abranet® slibegitter

Gitterstrukturen, som kun er 0,5 mm, sidder fast med velcro og giver et højt materialeaftag samtidig med at du har optimale udsugningsmuligheder. At slibegitterets overflade går i stykker forhindres effektivt og materialeforbruget reduceres betydeligt.



### Beskyttelsesmåtte

Beskyttelsesmåtten UVA-SA, som sidder fast med velcro, virker som et skjold og beskytter slibpladen mod ridser og gnidningsvarme.



### Blødt greb

Bløde indlæg i grebene forøger UVA 115 E's håndterlighed. Det muliggør langtidsbrug uden, at du bliver træt og det forøger sikkerheden.



### Universal støvpose

Vores UFB-1 er lavet af ekstremt slidfast, antistatisk PP-fleece. Posens høje gennemtræk reducerer reststøvet, så det ikke er højere end 3%.



### Udsugningsstuds

Tilkoblingen til en støvsuger foregår ved hjælp af en standardstuds med et gennemsnit på 35 mm.

### 10-hulssystem

MAFELL rydstepudseren er udstyret med et standard 10-huls velcrolukningssystem.

# Tekniske data og tilbehør.



## UVA 115 E

### Tekniske data

<b>Slibeflade</b>	115 x 230 mm
<b>Pendulindstilling</b>	2,6 mm
<b>Omdrejningshastighed tomgang</b>	2000 – 12000 1/min
<b>Watt effekt</b>	450 W
<b>Udsugningsstuds Ø</b>	35 mm
<b>Vægt</b>	2,7 kg
<b>Vibration</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Universal motor</b>	230 V / 50 Hz

### Best.-nr.

917401 | Rystepudser UVA 115 E i T-MAX kasse

### Leveres med

- 1 Universal støvpose UFB-1
- 1 Slibeflade Delta 105 med velcro
- 1 Sæt slibegitter Abranet®:
  - 1 x P 60/P 80/P 100/P 120/P 150/P 180/P 240/P 320
  - 1 Slibegitter Abranet® Delta 105, P 120
  - 1 Beskyttelsesplade UVA-SA 10 (10 x hullet), 115 x 230 mm
  - 1 Beskyttelsesplade UVA-SA Delta 105
- 1 Sekskantnøgle 5 mm
- 1 Kabel 4 m



**Beskyttelsesplade**

UVA-SA 10  
(10 x hullet)  
115 x 230 mm

Best. Nr. **093420**



**Slibegitter Abranet®**

Set Delta 105  
3 x P 80 / 3 x P 120 / 3 x P 180  
Best. Nr. **093418**



**Beskyttelsesplade**

UVA-SA D Delta 105  
Best. Nr. **093421**



**Universal støvpose**

UFB-1 5 Styk  
Best. Nr. **205570**



**Slibegitter Abranet®\***

velcrohægtning, 115 x 230 mm  
med beskyttelsesunderlag i hver  
pakning

HD P 60, 20 Styk	Best.-nr. <b>093410</b>
P 80, 35 Styk	Best.-nr. <b>093411</b>
P 100, 40 Styk	Best.-nr. <b>093412</b>
P 120, 40 Styk	Best.-nr. <b>093413</b>
P 150, 40 Styk	Best.-nr. <b>093414</b>
P 180, 40 Styk	Best.-nr. <b>093415</b>
P 240, 40 Styk	Best.-nr. <b>093416</b>
P 320, 40 Styk	Best.-nr. <b>093417</b>

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany  
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail [export@mafell.de](mailto:export@mafell.de) · [www.mafell.dk](http://www.mafell.dk)